



Panel Bonding

Elenco dei pannelli testati ed approvati
da PCS Innotec International N.V.

Versione Q.4 - Ottobre 2023



Tipi di pannelli

I pannelli di facciata elencati nella tabella sottostante sono stati scrupolosamente testati da PCS Innotec in vista di un legame adesivo durevole. E' stato dimostrato per i tipi di pannello sottoelencati, che se tutte le istruzioni di lavorazione e le condizioni ambientali vengono interamente osservate, si può presumere che un incollaggio sufficientemente durevole soddisfi tutti i requisiti durante il suo ciclo di vita.

| | | |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Substrati e pannelli di facciata autorizzati | Q.4 | Requisiti di preparazione (Osserva le istruzioni di installazione) |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Autorizzazione

| Nome del Marchio | Tipo | Numero | Data | Pulire con | Levigare | Primer da utilizzare | Osservazioni |
|------------------|------|--------|------|------------|----------|----------------------|--------------|
|------------------|------|--------|------|------------|----------|----------------------|--------------|

Sottostrutture in legno

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------------|--|----------|---------|---|---|----------|--|
| Diverse | Sproce wood - planet (CE-C18 EN14081) | | 2100-20 | 01/2019 | - | - | Imprisol | |
| | nach ÖNORM B 4100 | | 19-02273 | 09/2019 | - | - | Imprisol | |

Sottostrutture in alluminio

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|--|-----------|---------|----------|-----------------|---|--|
| Aloy/Aluminium | Gross EN-AW6060 / EN-AW6061 | | Z10.8-483 | 01/2019 | Multisol | Spugna abrasiva | * | |
| | EN-AW5005-H24 | | Z10.8-483 | 01/2019 | Multisol | Spugna abrasiva | * | |
| Allface | ENAW6060 - E6/C35 Black Anodized | | TF18197 | 06/2018 | Multisol | Spugna abrasiva | - | |
| Allouis Perwein | T-Profile EN-AW6060 | | 18-017930 | 10/2018 | Multisol | Spugna abrasiva | - | |

Pannelli in HPL

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------|------|-----------|---------|----------|------|----------|---------------------|
| Abet Laminatie | MEG Exterior Standard. Naturel | RS: standard | | 21000/21 | 10/2018 | Multisol | - | - | Solo RS: Standard ! |
| Cellon | Bruag AG | RS: standard | | 22-05074 | 04/2022 | Multisol | - | - | |
| Crown Lam | Ecxterior Compact | FS+RS | | 23-05422 | 03/2023 | Multisol | P120 | - | o Seal Guard |
| Egger | Kompaktplatte (U732/H1180/F319/ U705) | FS+RS | | 21-04341 | 04/2021 | Multisol | - | - | |
| Fundermax | Exterior F-Qulitat | FS+RS | | Z10.8-483 | 01/2019 | Multisol | - | - | |
| | Max Exterior NT / NG | FS+RS | | 21-04967 | 12/2021 | Multisol | - | - | |
| | Funderplan - Biofaser | RS: | | 19-02493 | 09/2019 | Multisol | - | - | |
| Greenlam | Exterior Compact | RS: | | 23-05456 | 03/2023 | Multisol | - | - | |
| Kronospan | Krono-Art | RS: | | Z10,8-483 | 05/2023 | Multisol | - | Imprisol | |
| | Krono-Tiles | RS: | | 23-05596 | 03/2023 | Multisol | - | - | |
| Pfleiderer | Duropol Xterior Comp. | FS- RS: | | Z10,3-483 | 05/2023 | Multisol | - | - | |
| Plastica | Massief | FS+RS | | | 01/2019 | Multisol | - | - | |
| Resopal | Resoplan | FS+RS | | 21-04162 | 04/2021 | Multisol | P120 | - | |
| Senova | Senoplan Exterior | FS+RS | 0101 | 21-04612 | 06/2021 | Multisol | P120 | - | |
| | Senoplan Exterior Plus | FS+RS | K244 | 21-04612 | 06/2012 | Multisol | - | - | |
| Trespa | Meteon (FR) | RS: Neutral | | Z10.8-483 | 01/2019 | Multisol | - | - | solo RS: Neutral ! |
| Tripalco | Crownlam | RS: | | 23-05422 | 03/2023 | Multisol | P120 | - | |
| Lignum | Echtholz fineer | FS+RS | | 18-01823 | 12/2018 | Multisol | - | - | |

| | | |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Substrati e pannelli di facciata autorizzati | Q.4 | Requisiti di preparazione (Osserva le istruzioni di installazione) |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Autorizzazione

| Nome del Marchio | Tipo | Numero | Data | Pulire con | Levigare | Primer da utilizzare | Osservazioni |
|------------------|------|--------|------|------------|----------|----------------------|--------------|
|------------------|------|--------|------|------------|----------|----------------------|--------------|

Pannelli in alluminio composito

| | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|---------|----------|-----------------|------------|--|
| 3A comp. | Alucobond A2 | RS: Blanc | Z10.8-483 | 01/2019 | Multisol | Spugna abrasiva | - | |
| | Alucobond Plus | RS:Blanc | Z10.8-483 | 01/2019 | Multisol | Spugna abrasiva | - | |
| Alpolic | FR / A2 ACM405 (EN-AW3005-H14) | RS: Primer Polyester grey | Z10,3-483 | 05/2023 | Multisol | P120 | - | |
| Alucoil | Larson PE | RS: | 21000/21 | 10/2019 | Multisol | - | - | |
| | Larson FR | RS:Blanc | Z10,3-483 | 09/2022 | Multisol | P120 | - | |
| | Larson FR | RS:Primer | Z10,3-483 | 09/2022 | Multisol | - | - | |
| Amari | Aluminium Verbund (Holzdekor) | RS:Primer | 23-05698 | 6/2023 | Multisol | - | - | |
| Editechnica | Soll - Minus | RS: | 19-02370 | 09/2019 | Multisol | - | - | |
| MAAS | Planbond ACM405 (EN-AW3005-H14) | RS: Primer Polyester grey | Z10,3-483 | 05/2023 | Multisol | P120 | - | |
| Novelis | FF2 (FF2,5 + FF3) | RS: Neutral | Z10.8-483 | 01/2019 | Multisol | - | - | |
| Plastica | Alucopal | RS: Neutral | 20-03272 | 03/2020 | Multisol | - | - | |
| Prefa | Prefabond FR / A2 ACM405 (EN-AW3005-H14) | RS: Primer Polyester grey | Z10,3-483 | 05/2023 | Multisol | P120 | - | |
| Rheinzink | Prisma | FS+RS | 21-04459 | 05/2021 | Multisol | - | - | |
| | Artcolor | FS+RS | 21-04459 | 06?2021 | Multisol | P120 | - | |
| Stackbond | FR / A2 | RS: Primer Grey | 23-05650 | 05/2023 | Multisol | - | Seal Guard | |
| VM-Zinc | Pigmento (Vorbewittertes Titan-Zink) | VS: | 22-05372 | 10/2022 | Multisol | - | - | |

Pannelli in fibrocemento*

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|------------|----------|---------|----------|-----|--------------|--|
| Equitone Etex | Pictura | RS: | 21000/21 | 10/2019 | Multisol | - | Imprisol | |
| | Textura | RS: | 21000/21 | 10/2019 | Multisol | - | Imprisol | |
| Hardie Panel | James Hardie | RS: Coated | 22-05077 | 04/2022 | Multisol | - | Imprisol | |
| SVK | Decoboard | RS: | 21000/21 | 10/2019 | Multisol | - | Imprisol | |
| | Ornimat | RS: | 21000/21 | 10/2019 | Multisol | - | Imprisol | |
| | Colormat | RS: | 21000/21 | 01/2020 | Multisol | P80 | Board Primer | |

* Tutte le lastre in fibrocemento non rivestite elencate in questa tabella devono essere testate per idoneità e approvate da PCS Innotec prima di ogni progetto.

Tipi di pannelli

| | | |
|----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Substrati e pannelli di facciata autorizzati | Q.4 | Requisiti di preparazione (Osserva le istruzioni di installazione) |
|----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Autorizzazione

| Nome del Marchio | Tipo | | Numero | Data | Pulire con | Levigare | Primer da utilizzare | Osservazioni | |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------|-----------|------------|----------|----------------------|--------------|------------------|
| Lastre ceramiche/ Pannelli in minerali compositi | | | | | | | | | |
| Agrub Buchtal | | RS: no GFK | | 22-05453 | 12/2022 | Multisol | Spugna abrasiva | - | |
| Ceramic Mirage | Mirage | RS: | | 20-03424 | 05/2020 | Multisol | - | Imprisol | |
| DEKTON | Ultracompact | RS: no GFK | | 21-04458 | 06/2021 | Multisol | - | Imprisol | |
| | Ultracompact | RS:GFK | | 21000/21 | | Multisol | - | - | |
| Ergon | Cornerstone | RS: no GFK | | 21-0000 | 09/2021 | Multisol | Spugna abrasiva | Imprisol | |
| Florim Cera. | Casamood | RS: no GFK | | 21000/21 | 01/2020 | Multisol | - | Imprisol | Rimuovere GFK !! |
| FMG | Ariosteia | RS:GFK | | 22-05253 | 10/2022 | Multisol | - | - | |
| Fondovale | Ceramic | RS:GFK | | 23-05645 | 04/2023 | Multisol | - | Seal Guard | |
| Grespania | Coverlam | RS: | | 21000/21 | 10/2019 | Multisol | - | - | |
| | Coverlam | RS: no GFK | | 22-05458 | 01/2023 | Multisol | - | - | |
| Imola | Kreamisches Fassadenpaneel | RS: no GFK | | 18-02076 | 02/2019 | Multisol | - | Imprisol | |
| Impronta | Limestone | RS: no GFK | | 23-05899 | 10/2023 | Multisol | - | - | |
| Inalco | Slimmker | RS:GFK | | 19-02308 | 09/2019 | Multisol | - | - | |
| Interbau blink | Giga-line 6mm | RS: no GFK | | Z10,3-483 | 05/2023 | Multisol | P120 | Imprisol | |
| IRIS | FMG | RS: no GFK | | 21-04459 | 03/2021 | Multisol | - | Imprisol | |
| Kutahya | kutahya | RS: no GFK | | 21-04573 | 06/2021 | Multisol | Spugna abrasiva | - | |
| Kutzer FB | Kurtzer Feinsteinzeug | RS: no GFK | | TF18044 | 03/2018 | Multisol | - | Imprisol | |
| Laminam | Laminam 5 | RS: no GFK | | 22-05512 | 10/2022 | Multisol | Spugna abrasiva | - | |
| Lapitec | Random Colour & Finish | RS: | | 19-02789 | 09/2019 | Multisol | - | - | |
| Mirage | Quarziti -Gelb | RS: | | 19-02522 | 09/2019 | Multisol | - | Imprisol | |
| | Quarziti -Grau | RS: | | 19-02522 | 09/2019 | Multisol | - | Imprisol | |
| Mosa | UltraGress | RS: no GFK | | 21-04829 | 11/2021 | Multisol | Spugna abrasiva | Imprisol | |
| Neolith | The Size | RS: GFK 1x1mm | | 21000/21 | 01/2020 | Multisol | - | - | |
| Panaria | Must Zero.3 (5plus) | RS:GFK | | 23-05699 | 23-05699 | Multisol | - | Imprisol | |
| Petrarch CEP | Composite Stone Smooth | RS: | | 21000/21 | 01/2020 | Multisol | - | Imprisol | |



Se il tipo di pannello che vorresti usare non dovesse essere presente nella lista, o se la superficie su cui deve aderire non fosse adatta al lato superiore standard del pannello, preghiamo di contattare il tuo agente Euromec2 Innotec.

| | | |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Substrati e pannelli di facciata autorizzati | Q.4 | Requisiti di preparazione (Osserva le istruzioni di installazione) |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Autorizzazione

| Nome del Marchio | Tipo | Numero | Data | Pulire con | Levigare | Primer da utilizzare | Osservazioni |
|------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|------------|----------|----------------------|--------------|
| Refin Ceramiche | Kasai | RS: no GFK | 18-01821 | 03/2019 | Multisol | - | - |
| Steni | Colour | RS: | 21000/21 | 10/2018 | Multisol | - | - |
| | Vision | RS: | 21000/21 | 10/2018 | Multisol | - | - |
| | Effect | RS: | 21000/21 | 10/2018 | Multisol | - | - |
| Techlam | | RS:GFK | 22-05254 | 10/2022 | Multisol | - | Imprisol |
| Altri | | | | | | | |
| Novelis | FF2 / FF3 | RS:Blanc | Z10.8-483 | 01/2020 | Multisol | - | - |
| Rimex | One-TEX | RS | 23-05875 | 10/2023 | Multisol | - | - |
| | Satin ColorTex | RS | 23-05875 | 10/2023 | Multisol | - | - |
| | GRANEX ColorTex | RS | 23-05875 | 10/2023 | Multisol | - | - |
| | T22 GRANEX Onyx Black | RS | 23-05875 | 10/2023 | Multisol | - | - |
| | Water Rhythm Mirror | RS | 23-05875 | 10/2023 | Multisol | - | - |
| | Super Mirror | RS | 23-05875 | 10/2023 | Multisol | - | - |
| | Pagoda | RS | 23-05875 | 10/2023 | Multisol | - | - |
| | 6WL-2R | RS | 23-05875 | 10/2023 | Multisol | - | - |
| | CemoTex | RS | 23-05875 | 10/2023 | Multisol | - | - |
| | T22 Mirror Nickel | RS | 23-05875 | 10/2023 | Multisol | - | - |
| Rockpanel | Colors | RS: | 21000/21 | 10/2019 | Multisol | - | Imprisol |
| Roofinox | Chroma, Dura, Pearl, Plusmatt, Zinnmatt | RS: | 19-02480 | 09/2019 | Multisol | - | - |
| | Alpha Pulverb. Ral9016 | RS: | 19-02480 | 09/2019 | Multisol | - | - |
| PMMA | Materica SS Azanite | FS+RS | 22-05255 | 09/2022 | Multisol | - | Seal Guard |

FS: Front side (Lato frontale)
 RS: Rear Side (Lato posteriore)
 CFK: Glass fibre reinforced plastic (Plastica rinforzata in fibra di vetro)

AVVERTENZA:

Raccomandiamo di controllare sempre all'inizio del progetto se la qualità dei materiali è la stessa e, se possibile, svolgere sempre nuovi test di adesione.

La tabella di cui sopra sostituisce tutte le versioni precedenti. Consulta sempre il tuo consulente personale Innotec Project per una visione d'insieme più aggiornata. Questa è stata redatta con la massima cura e si basa su campioni di materiali ottenuti sul mercato. Dev'essere quindi interpretata come puramente "Informativa".



Un sistema certificato e sicuro

Contattaci, un nostro tecnico è a disposizione per presentarti il sistema e tutti i suoi vantaggi.



Euromec2 srl Soc. Unip.
30026 PORTOGRUARO (VE) - Via Maestri del Lavoro, 6
Tel 0421 275018 - Fax 0421 272277
email: info@euromec2.it

www.euromec2.it

