

# TIPI DI PANNELLI

Testati e approvati da PCS Innotec International N.V.

Testati secondo i SAM155/DIN53283 o approvati sulla base dei certificate DIBt Z10.3-483 or KOMO 2100-21

I pannelli di facciata elencati nella tabella sottostante sono stati scrupolosamente testati da PCS Innotec in vista di un legame adesivo durevole. È stato dimostrato per i tipi di pannello sottoelencati, che se tutte le istruzioni di lavorazione e le condizioni ambientali vengono interamente osservate, si può presumere che un incollaggio sufficientemente durevole soddisfi tutti i requisiti durante il suo ciclo di vita.

Substrati e pannelli di facciata autorizzati				Requisiti di preparazione (Osserva le istruzioni di installazione)					
Nome del marchio	Tipo	Autorizzazione		Pulire con	Levigare	Primer da utilizzare	Osservazioni		
		Numero	Data						
<b>Sottostrutture in legno</b>									
Diverse	Legno di abete - planet ( CE-C18 EN14081 )								
	nach ÖNORM B 4100			19-02273	09/2019	-	-	Imprisol	
Bruynzeel	Multiplex Okume			19-02273	09/2019	-	-	Imprisol	
<b>Sottostrutture in alluminio</b>									
Diverse	Aluminium gross EN-AW6060 / EN-AW6061					Multisol	Sanding Fleece	*	
Amari	EN-AW6060 E6C0 Elox			TF15090	11/2015	Multisol	-	-	
	EN-AW6060			TF15090	11/2015	Multisol	Sanding Fleece	-	
Allegra	Flachprofil			TF15009	02/2015	Multisol	Sanding Fleece	-	
	L-Profil			TF15009	02/2015	Multisol	Sanding Fleece	-	
Allface	ENAW6060 - E6/C35 Black Anodized			TF18197	06/2018	Multisol	Sanding Fleece	-	
Allouis Perwein	T-Profile EN-AW6060			18-017930	10/2018	Multisol	Sanding Fleece	-	
BWM	Alu gross AW6063 T100/52/2			TF15077	09/2015	Multisol	Sanding Fleece	-	
	ATK 100 Minor AW6063 T66 C35 ( Black )			TF16251	01/2016	Multisol	-	-	
Diethelm	Omega Profile AW6060 ( Anodized Gold / yellow )			TF17023	07/2017	Multisol	-	-	
Ecolite	Ecolite Omega Profile AW6060			TF16180	11/2016	Multisol	Sanding Fleece	-	
	Ecolite Profile Black Coated			TF16180	09/2016	Multisol	-	-	
Etanco	EN-AW6060 Gross			TF15115	12/2015	Multisol	Sanding Fleece	-	
	AW6060 60/60/2 Anodis.			TF15115	12/2015	Multisol	Sanding Fleece	-	
	AW6060 120/80/2 Anodis.			TF15115	12/2015	Multisol	Sanding Fleece	-	
Gip	AW6063 Elox EV1			TF16072	05/2016	Multisol	-	-	
Neumann	EN AW6060 T66			TF16107	03/2017	Multisol	Sanding Fleece	-	
<b>Pannelli in HPL</b>									
Abet Laminatie	MEG Exterior Standard. Naturel	RS: standard		TF18001	01/2018	Multisol	-	-	only RS: Standard !
Egger	Kompaktplatte ( U507/st15 )	FS+RS		TF17180	08/2017	Multisol	-	-	
Fundermax	Exterior F-Qulitat	RS:		Z10.8-483	01/2019	Multisol	-	-	
	Max Exterior NT / NG	FS+RS		TF17195	08/2017	Multisol	-	-	
	Interior	FS+RS		TF17195	08/2017	Multisol	-	-	
	Funderplan - Biofaser	RS:		19-02493	09/2019	Multisol	-	-	
Gentas	G-Lam	FS+RS		TF17114	06/2017	Multisol	-	-	
Senova	Exterior Plus L	RS:		TF15071	08/2015	Multisol	-	-	
Pfleiderer	Duropal	RS: R20038 VS: R20038	18-01576	10/2018	Multisol	-	-	-	
	Kompakt HPL Dekor (VS. U1010)	RS: U1010 VS:U1010	TF16059	03/2016	Multisol	-	-	-	
Puricelli	Puriplast Weiss	RS:		TF17071	TF17071	Multisol	-	-	
	Fassade	FS+RS		TF17113	06/2017	Multisol	-	-	
Resopal	Resoplan	FS+RS		21-04162	04/2021	Multisol	P120	-	
Trespa	Meteon ( FR )	RS: Neutral		Z10.8-483	01/2019	Multisol	-	-	
Kronospan	KronoArt	FS+RS		TF17027	03/2017	Multisol	-	-	
Lignum	Echtholz fineer	FS+RS		18-01823	12/2018	Multisol	-	-	
Unikern	Bouw Compactplaat	RS: neutral		TF17015	03/2017	Multisol	-	-	
<b>Pannelli compositi in alluminio</b>									
Amari	Alupanel FR	RS:		TF15118	12/2015	Multisol	-	Seal Guard	
	Ipon Artec PE	RS: Primer Grey		TF16186	10/2016	Multisol	-	-	
	Ipon Panel Light	RS: Primer Grey		TF16187	10/2016	Multisol	-	-	
Albond	Albond	RS: Primer Grey		TF17158	07/2017	Multisol	-	-	
3A comp.	Alucobond A2	RS: Transparant	Z10.8-483	01/2019	Multisol	Sanding Fleece	-	-	
	Alucobond Plus	RS: Transparant	Z10.8-483	01/2019	Multisol	Sanding Fleece	-	-	
Alpolic	Alpolic FR	RS: Primer Polyester		21-04168	03/2021	Multisol	P120	-	
Alucoil	Larson PE	RS:		Z1000/20	10/2019	Multisol	-	-	

# TIPI DI PANNELLI

Testati e approvati da PCS Innotec International N.V.

Testati secondo i SAM155/DIN53283 o approvati sulla base del certificate DIBt Z10.3-483 or KOMO 2100-21

Substrati e pannelli di facciata autorizzati					Requisiti di preparazione (Osserva le istruzioni di installazione)				
Nome del marchio	Tipo	Autorizzazione		Pulire con	Levigare	Primer da utilizzare	Osservazioni		
		Numero	Data						
	Larcore FR	RS:		TF17030	03/2017	Multisol	-	-	
<b>Asistal</b>	Composite	RS: Primer Grey		TF17157	07/2017	Multisol	-	-	
<b>Editecnica</b>	Soll - Minus	RS:		19-02370	09/2019	Multisol	-	-	
<b>IGEPA</b>	Masterbond Primium	FS+RS		TF18195	08/2018	Multisol	-	-	
<b>KME</b>	TECU Classic Bond	FS+RS		TF16103	07/2016	Multisol	-	-	
<b>Novelis</b>	FF2 ( FF2,5 + FF3 )	RS: Neutral		Z10.8-483	01/2019	Multisol	-	-	
<b>Plastica</b>	Alucopal	RS: Neutral		20-03272	03/2020	Multisol	-	-	
<b>Prefa</b>	Prefabond FR	RS: Primer Polyester		21-04168	03/2021	Multisol	P120	-	
<b>Stackbond</b>	FR	RS: Primer Grey		TF18107	06/2018	Multisol	-	-	
<b>Pannelli in fibrocemento *</b>									
<b>Cembrit</b>	Patina	RS: Coated		21000/20	10/2018	Multisol	P80	Imprisol	or Board Primer
	Transparent	RS:		21000/20	10/2018	Multisol	-	Imprisol	
	RAW	RS:		21000/20	10/2018	Multisol		Imprisol	
	Metro	RS: Coated		21000/20	10/2018	Multisol	P80	Imprisol	or Board Primer
	Solid	RS: Coated		21000/20	10/2018	Multisol	-	Imprisol	
<b>Equitone Etex</b>	Pictura	RS:		21000/20	10/2019	Multisol	-	Imprisol	
	Textura	RS:		21000/20	10/2019	Multisol	-	Imprisol	
	Tectiva	RS:		21000/20	01/2020	Multisol	P80	Board Primer	
	Tectiva Structure	RS:		19-2680	09/2019	Multisol	P80	Imprisol	or Board Primer
	Tectiva Linea						Nicht Zulässig		
	Materia	RS:		TF16110	01/2016	Multisol			
	Natura ( + Pro )	RS:		21000/20	12/2018	Multisol	P80	Board Primer	
<b>Mirage</b>	Quarziti -Gelb	RS:		19-02522	09/2019	Multisol	-	Imprisol	
	Quarziti -Grau	RS:		19-02522	09/2019	Multisol	-	Imprisol	
<b>Polycon</b>	GFRC- S02,1 Smooth	RS:		TF15130	12/2015	Multisol	-	Imprisol	
	GFRC - F04,1	RS:		TF16103	07/2016	Multisol	-	Board Primer	
	GFRC -P01,1 ( White )	RS:		TF16063	03/2016	Multisol	-	Board Primer / Imprisol	
<b>Stahlton</b>	Glasfaser verstärkt Beton	RS:		TF17004	03,2017	Multisol	-	Imprisol	
<b>SVK</b>	Decoboard	RS:		21000/20	10/2019	Multisol	-	Imprisol	
	Ornimat	RS:		21000/20	10/2019	Multisol	-	Imprisol	
	Colormat	RS:		21000/20	01/2020	Multisol	P80	Board Primer	
	Puroplus	RS:		21000/20	10/2019	Multisol	-	Imprisol	
<b>Swisspearl</b>	Carat	RS:		TF17251	02/2018	Multisol	-	Imprisol	
	Zenor	RS:		TF17251	02/2018	Multisol	-	Imprisol	
	Nobelis	RS:		TF17251	02/2018	Multisol	-	Imprisol	
	Avera	RS:		TF17251	02/2018	Multisol	-	Imprisol	
	Planea	RS:		TF17251	02/2018	Multisol	-	Imprisol	
	Planea HR	RS:		TF17251	02/2018	Multisol	P80	Board Primer	
<b>Pannelli acrilici</b>									
<b>Begra</b>	PVC-U	RS:		TF15090	11/2015	Multisol	-	-	
<b>LG</b>	High Macs Acryl ( Nordic.W)	RS:		TF15069	07/2015	Multisol	-	-	
	High Macs Acryl ( Carmanere)	RS:		TF15069	07/2015	Multisol	-	-	
	High Macs Acryl ( Alp.W)	RS:		TF15069	07/2015	Multisol	-	-	

\* Tutte le lastre in fibrocemento non rivestite elencate in questa tabella devono essere testate per idoneità e approvate da PCS Innotec prima di ogni progetto.

# TIPI DI PANNELLI

Testati e approvati da PCS Innotec International N.V.

Testati secondo i SAM155/DIN53283 o approvati sulla base dei certificate DIBt Z10.3-483 or KOMO 2100-21

Substrati e pannelli di facciata autorizzati				Requisiti di preparazione (Osserva le istruzioni di installazione)					
Nome del marchio	Tipo	Autorizzazione		Pulire con	Levigare	Primer da utilizzare	Osservazioni		
		Numero	Data						
<b>Lastre ceramiche / Pannelli compositi in minerale</b>									
<b>Arioste</b>	Arioste	RS: with GFK		TF17350	11/2017	Multisol	-	Boardprimer	
<b>Century Titan</b>	Feinsteinzeug	RS: no GFK		TF18196	08/2018	Multisol	-	-	
<b>Ceramic Mirage</b>	Mirage	RS:		20-03424	05/2020	Multisol	-	Imprisol	
<b>DEKTON</b>	Ultracompact	RS:		21000/20	10/2019	Multisol	-	-	
<b>Diresco</b>	Composite Stone	RS:		TF17288	11/2017	Multisol	-	-	
<b>Equinox</b>	Keramische Fliesen mit Wasseraufnahme	RS: no GFK		18-01711	10/2018	Multisol	-	-	
<b>Florim Cera.</b>	Casamood / Casa d. Casa	RS:		21000/20	01/2020	Multisol	-	Imprisol	
	Flor Gress	RS:		TF15139	12/2015	Multisol	P120	-	
	Oversize Magnum	RS:		TF15139	12/2015	Multisol	P120	-	
	Rex	RS:		TF15139	12/2015	Multisol	P120	Imprisol	
	Slim	RS:		TF15139	12/2015	Multisol	-	-	
	Stone 6mm / 12mm	RS:		TF17079	04/2017	Multisol	-	Imprisol	
	003	RS:		TF17112	06/2017	Multisol	-	-	
<b>Grespania</b>	Coverlam	RS:		21000/20	10/2019	Multisol	-	-	
<b>Granite Fiandre</b>	Maximum	RS: no GFK		TF17166	06/2016	Multisol	-	-	
<b>Imola</b>	Kreamisches Fassadenpaneel	RS: no GFK		18-02076	02/2019	Multisol	-	Imprisol	
<b>Inalco</b>	Arizona	RS:GfK		TF17111	06/2017	Multisol	-	-	
	Slimker	RS:GfK		19-02308	09/2019	Multisol	-	-	
<b>Interbau</b>	Giga-line 6mm	RS: no GFK		20-03529	05/2020	Multisol	P120	Imprisol	
<b>Kutzer FB</b>	Kurtzer Feinsteinzeug	RS: no GFK		TF18044	03/2018	Multisol	-	Imprisol	
<b>Levantina</b>	Techlam 3+MM	RS:		TF15003	01/2015	Multisol	-	Imprisol	
<b>Leonardo Ceramica</b>	Icon	RS:		TF15004	01/2015	Multisol	-	-	
<b>Laminam</b>	7 Nero	RS: GfK 4x4mm		TF17038	02/2017	Multisol	-	Imprisol	
	7 Avorio	RS: GfK 1x1mm		TF17038	02/2017	Multisol	-	-	
<b>Lapitec</b>	Random Colour & Finish	RS:		19-02789	09/2019	Multisol	-	-	
<b>Mosa</b>	Terra Maestricht	RS:		TF16029	03/2016	Multisol	-	-	
<b>Marmi e Graniti</b>	IRIS FMG	RS:		TF16169	10/2016	Multisol	-	Imprisol	
<b>Neolith</b>	The Size	RS: GfK 1x1mm		21000/20	01/2020	Multisol	-	-	
<b>Petrarch CEP</b>	Composite Stone Smooth	RS:		18-01506	10/2018	Multisol	-	-	
	Composite Stone Matt	RS:		18-01506	10/2018	Multisol	-	-	
<b>Refin Ceramiche</b>	Kasai	RS: no GFK		18-01821	03/2019	Multisol	-	-	
<b>Steni</b>	Colour	RS:		21000/20	10/2019	Multisol	-	-	
<b>Stainzer Hartgeins</b>	( Br.Rath Steinbruch )	RS:		TF16168	10/2016	Multisol	-	-	

# TIPI DI PANNELLI

Testati e approvati da PCS Innotec International N.V.

Testati secondo i SAM155/DIN53283 o approvati sulla base del certificate DIBt Z10.3-483 or KOMO 2100-21

Substrati e pannelli di facciata autorizzati				Requisiti di preparazione (Osserva le istruzioni di installazione)					
Nome del marchio	Tipo	Autorizzazione		Pulire con	Levigare	Primer da utilizzare	Osservazioni		
		Numero	Data						
<b>Altri</b>									
Alcarbon	Alusion Silver	FS+RS		TF18043	03/2018	Multisol	-	-	
Amperam	Uginox	RS:		TF17071	05/2017	Multisol	-	-	
Novelis	FF2	RS:		Z10.8-483		Multisol	-	-	
Polyvision	Ceramic Steel	RS		18-02041	12/2018	Multisol	-	-	
Resysta	Intelligent Wood Systems	FS+RS		T18045	04/2018	Multisol		Seal Guard / Imprisol	
Rimex	One-TEX	FS+RS		TF18121	07/2018	Multisol	-	-	
	M.Gewalzt	FS+RS		TF18121	07/2018	Multisol	-	-	
	Granex	FS+RS		TF18121	07/2018	Multisol	-	-	
	Vortex	FS+RS		TF18121	07/2018	Multisol	-	-	
	Super mirror	FS+RS		TF18121	07/2018	Multisol	-	-	
	Colour	FS+RS		TF18121	07/2018	Multisol	-	-	
Rockpanel	Rockpanel Colors	RS:		TF15021	03/2015	Multisol	-	Imprisol	
Roofinox	Chroma, Dura, Pearl, Plusmatt, Zinnmatt	RS:		19-02480	09/2019	Multisol	-	-	
	Alpha Pulverb. Ral9016	RS:		19-02480	09/2019	Multisol	-	-	
IMI Beton	Fassadepaneel Durable	RS:		18-02052	02/2019	Multisol	-	Board Primer FC	
IRIS	FMG	RS:		21-04193	04/2021	Multisol	-	Imprisol	

FS: Front side (Lato frontale)

RS: Rear Side (Lato posteriore)

GFK: Glass fibre reinforced plastic (Plastica rinforzata in fibra di vetro)

## AVVERTENZA:

Raccomandiamo di controllare sempre all'inizio del progetto se la qualità dei materiali è la stessa e, se possibile, svolgere sempre nuovi test di adesione.

La tabella di cui sopra sostituisce tutte le versioni precedenti. Consulta sempre il tuo consulente personale Innotec Project per una visione d'insieme più aggiornata. Questa è stata redatta con la massima cura e si basa su campioni di materiali ottenuti sul mercato. Dev'essere quindi interpretata come puramente "Informativa".

Se il tipo di pannello che vorresti usare non dovesse essere presente nella lista, o se la superficie su cui deve aderire non fosse adatta al lato superiore standard del pannello, preghiamo di contattare il tuo consulente personale Innotec Project. Troverete i dettagli di contatti su: [www.innotec.eu](http://www.innotec.eu)