

Manutenzione industriale

Il valore aggiunto alla tua manutenzione

→ **CONTINUITÀ. PERFORMANCE. DURABILITÀ.**





Euromec2 & Innotec

Una partnership che crea valore da 30 anni.

Da quasi trent'anni **Euromec2** e **Innotec** collaborano per portare nel mondo industriale soluzioni tecniche affidabili, performanti e intuitive.

Una partnership solida, costruita su competenza, innovazione e capacità di affiancare aziende, professionisti e Pubbliche Amministrazioni nel miglioramento dei processi di manutenzione, efficienza e continuità operativa.



La partnership in numeri

30anni

Di collaborazione nel mercato italiano

> 25K

Clienti serviti

> 1.500

Eventi formativi

> 30.000

Ordinativi gestiti

94,7%

Percentuale tasso fidelizzazione

I valori condivisi



- **Competenza**
Conoscenza approfondita dei prodotti, dei settori e delle applicazioni industriali.
- **Innovazione**
Ricerca costante di nuove tecnologie e miglioramento dei processi di manutenzione.
- **Esperienza**
Oltre trent'anni di attività al fianco di imprese, tecnici, artigiani, professionisti, e grandi aziende.
- **Conoscenza del mercato**
Il radicamento solido nel mercato italiano ci permette di anticipare bisogni, interpretare i processi e offrire soluzioni realmente efficaci.
- **Professionalità**
Serietà, attenzione ai dettagli e cura delle relazioni, dal primo contatto all'assistenza post-vendita.
- **Prossimità**
Una rete tecnica e commerciale presente sul territorio, sempre vicina alle esigenze dei clienti.
- **Affidabilità**
Soluzioni testate, prodotti certificati e un metodo di lavoro che garantisce continuità operativa.
- **Persone**
Professionisti preparati, formati e aggiornati per garantire qualità, continuità e competenza in ogni applicazione.

Il nostro metodo

Un approccio pratico, concreto e orientato ai risultati.



- **Ascolto**
Partiamo dall'analisi delle esigenze operative del cliente, del contesto e delle superfici coinvolte.
- **Consulenza tecnica**
Selezioniamo la soluzione più adatta sulla base di esperienza, test applicativi e performance reali.
- **Dimostrazione**
Mostriamo dal vivo l'efficacia dei prodotti, generando il famoso effetto WOW che da sempre contraddistingue il metodo Euromec2-Innotec.
- **Formazione**
Affianchiamo il cliente con formazione tecnica dedicata per ottimizzare l'uso dei prodotti nella quotidianità operativa.
- **Supporto e continuità**
Garantiamo presenza sul territorio, assistenza costante e fornitura rapida in tutta Italia.



Qualità a tutti i livelli La qualità del nostro lavoro è garantita da un sistema certificato e da standard rigorosi. Euromec2 opera secondo certificazione TÜV, che attesta l'affidabilità dei processi aziendali, l'organizzazione interna e la gestione coerente del servizio al cliente.

Formazione che diventa competenza



Euromec2 ACADEMY

L'Academy Euromec2 nasce per trasferire competenza e metodo a chi ogni giorno lavora con le soluzioni Innotec.

Un luogo dove formazione, consulenza applicata e aggiornamento continuo diventano strumenti concreti per migliorare processi, applicazioni e risultati.

Un supporto completo per clienti, tecnici e nuovi collaboratori, costruito su esperienza, pratica e qualità certificata.



Efficienza operativa, continuità produttiva, controllo dei processi.



Nel settore della manutenzione industriale, la continuità operativa è un fattore strategico. Ogni intervento deve essere rapido, efficace e risolutivo, perché anche brevi fermi impianto possono compromettere produttività, sicurezza ed efficienza.

Macchine e impianti sono sottoposti a sollecitazioni continue e condizioni gravose. Per questo la manutenzione richiede soluzioni tecniche affidabili, progettate per garantire prestazioni elevate e durature. In questo contesto **Euromec2** è il partner tecnico-chimico per aziende manifatturiere, industrie di processo e reparti manutenzione impegnati nella gestione dell'efficienza degli impianti.



Soluzioni tecniche per la manutenzione professionale

Grazie alla partnership con Innotec International, Euromec2 propone una selezione di soluzioni tecnico-chimiche ad alte prestazioni, progettate per rendere gli interventi rapidi ed efficaci, migliorare l'affidabilità dei componenti, prevenire usura, corrosione e deterioramento, garantire fissaggi sicuri e duraturi, proteggere superfici e strutture. Prodotti che si integrano nei processi manutentivi, migliorando l'efficienza e riducendo i tempi di fermo impianto.



Competenza tecnica e supporto operativo

Nella manutenzione industriale, il prodotto deve essere accompagnato da competenza applicativa. Euromec2 affianca i clienti con consulenza tecnica, supporto sul campo e formazione dedicata, trasferendo know-how operativo utile a migliorare l'efficienza degli interventi e ridurre tempi e costi di fermo.



Innovazione e responsabilità

L'industria richiede soluzioni performanti e responsabili. In collaborazione con Innotec, Euromec2 propone tecnologie sviluppate per migliorare la sicurezza degli ambienti di lavoro e ridurre l'impatto ambientale, mantenendo elevati standard tecnici.



Un partner per l'efficienza degli impianti

Euromec2 è composta da professionisti orientati alla competenza tecnica e al miglioramento continuo. Affianchiamo responsabili manutenzione e operatori industriali contribuendo a mantenere impianti efficienti, sicuri e produttivi nel tempo.

Sigillante/incollante polimerico

Adheseal



Per progetti professionali che richiedono resistenza nel tempo, scegliere il sigillante giusto è fondamentale. Il nostro sigillante per incollaggio assicura un'adesione eccellente su molte superfici, dal legno al metallo, dalla plastica alla ceramica, garantendo massima versatilità e affidabilità.



Caratteristiche:

- Polimero MS, privo di solventi e isocianati.
- Straordinaria resistenza, la tenuta è di 28 kg per cm², con speciali additivi che garantiscono una tenuta forte anche in condizioni di stress, umidità o temperature estreme.
- Indicato per incollare e sigillare sia all'interno che all'esterno.
- Resistenza alla rottura di 2,60 N/mm quadri (secondo DIN 53504).
- Estensione di circa il 400% (secondo DIN 53504).
- Certificato GEV-EMICODE EC1 PLUS – a bassissime emissioni, il più alto grado di certificazione.

Prodotti correlati: > Seal Fluid > Seal and Bond Remover.



Pasta nera per guarnizioni

Easy Gasket

Easy Gasket è una pasta nera per guarnizioni, un prodotto ideale per assemblare ogni tipo di giuntura meccanica. Forma guarnizione di elevata qualità, ottimo come sostituto o coadiuvante di qualsiasi guarnizione.

Caratteristiche:

- A base di caucciù sintetico, pronta all'uso.
- Resistenza alle alte temperature -50°C + 200°C, picco 270°C.
- Estensione fino a rottura 380%.
- Dosatore pratico e scorrevole, non gocciola.

Prodotti correlati: > Multisol > Power Clean



Lubrificante spray universale

Total Power Grease

Total Power Grease è un lubrificante di alta qualità, che grazie alla sua resistenza alla pressione e ad un ampio raggio di temperature, è ideale come un lubrificante universale. Appena spruzzato il prodotto è liquido permettendo di penetrare in profondità, dopo l'evaporazione dei solventi rimane uno strato solido e resistente alla pressione.

Caratteristiche:

- Visco-statico.
- Non contiene acidi, quindi sicuro su plastica e gomma.
- Resiste ad un ampio raggio di temperature da -20°C a +160°C, picco di carico 230°C.
- Buon effetto anticorrosione, specialmente su acciaio e rame.



Solvente per ruggine

Deblock Ice

Deblock Ice è un solvente per ruggine altamente efficace, su base di MoS₂, che grazie alla sua combinazione ideale, al forte effetto shock da raffreddamento e all'ottimo effetto capillare, allenta in pochi secondi parti bloccate e arrugginite, facilitando così lo smontaggio.

Caratteristiche:

- Effetto "shock-freeze", provoca microscopiche crepe nella ruggine.
- Lubrifica durante lo smontaggio (MoS₂ – grafite di alta qualità).
- Utilizzabile già a -20° C.
- Idrorepellente, resistenza alla temperatura da -180°C a + 350°C.



Guardalo
in azione

Spray igienizzante per condizionatori

Airco Clean Control

Airco Clean Control è una schiuma di pulizia e igienizzazione per gli impianti di aria condizionata e riscaldamento ad aria. Spesso in questi impianti possono proliferare batteri e muffa, che causano cattivo odore e bruciore alle vie respiratorie. Airco Clean Control è la soluzione ideale per questo problema.

La schiuma elimina lo sporco alla fonte dell'evaporatore. Il prodotto è uno spray igienizzante che dopo l'intervento forma uno strato di protezione che evita la nuova formazione di muffe, batteri e sporco. Adatto per la pulizia di climatizzatori da parete o da soffitto, condizionatori a cassetta, sistemi di ventilazione, condizionatori portatili, climatizzatori dell'auto.

Caratteristiche:

- Pulitore per condotti di riscaldamento e per le tubazioni negli impianti di condizionamento.
- Schiuma attiva sulla base di sostanze tensioattive, senza risciacquo che forma un rivestimento protettivo inibitore dei funghi/batteri.
- Il lungo tubo flessibile con apposito erogatore (ugello a 5 uscite) consente di arrivare in tutte le parti del condizionatore.

Prodotto correlato: > Air Clean



Guardalo in azione

Spray rimuovi colle

Seal and Bond Remover

Seal and Bond Remover è un solvente tecnico per eliminare in modo veloce ed efficace molti tipi di colle. Il prodotto ammorbidisce le colle e i siliconi per poterli rimuovere più facilmente, inoltre prepara la superficie ad una futura sigillatura/incollaggio.

Caratteristiche:

- Solvente tecnico rimuovi colla, mastice, residui di chewing gum, resina, catrame.
- Non intacca le vernici e il materiale sintetico.
- Evapora rapidamente e non lascia residui.
- Approvato OEM.

Prodotti correlati: > Multi Wipes > Nanosponge Innotech



Guardalo in azione

Colla bicomponente per metallo

Metal Weld

Metal Weld è una colla bicomponente per metallo di ultima generazione, a base di metacrilato e priva di isocianati. Ideale per collegamenti strutturali di quasi tutti i tipi di metalli e metalli non ferrosi, come anche per una varietà di compositi.

Caratteristiche:

- Grazie alla elevata resistenza alla trazione può sostituire senza problemi la saldatura di parti non strutturali.
- Adatta per incollare vari materiali, come acciaio, alluminio, materiali compositi e simili.
- Grazie all'eccellente aggrappaggio, Metal Weld può essere utilizzato senza l'uso di un Primer.
- Ottimo per l'incollaggio e la sigillatura nei bordi.
- Alta forza di spinta/spostamento e basso allungamento rottura.



Cod. Art
071460.0000



Cod. Art
071460.0100



Colla bicomponente per plastica

Topfix

Topfix è una colla bicomponente per plastica, adatta anche per l'industria alimentare, sviluppato per incollare diversi materiali e ricostruire parti mancanti in modo veloce. Ha un ottimo aggrappaggio ed è la soluzione ideale per un incollaggio veloce. Il prodotto ha un'asciugatura molto rapida; la parte riparata può essere utilizzata, quasi sempre, già dopo 10 minuti.

Caratteristiche:

- Colla bicomponente a base poliuretanic per la plastica e altre superfici come materiali sintetici, metallo, vetro, legno, pietre naturali, piastrelle etc.
- Resistenza alla temperatura: -40°C a +90°C.
- Resistenza alla rottura (res. alla trazione): $\pm 40 \text{ N/mm}^2$ (DIN 53504).
- Asciutto al tatto dopo 50 secondi (ad un spessore di 5 mm), carteggiabile dopo 15 minuti.
- Verniciabile dopo ± 60 minuti, con quasi tutti i moderni sistemi di fondi e colori.
- Soddisfa i requisiti NSF categoria P1, numero di registrazione 148956.



Olio lubrificante senza PTFE

High-Trib Oil

Grazie alla sua formulazione idrofobica, High-Trib Oil presenta anche ottime proprietà anticorrosione, rendendolo ideale per applicazioni esposte a condizioni atmosferiche variabili. La rivoluzionaria tecnologia TRIBITEC è priva di PTFE e utilizza additivi TRIBITEC attivi per creare uno strato protettivo estremamente durevole. Questo protegge le superfici da lubrificare e le rende altamente resistenti all'usura causata dall'attrito. High-Trib Oil è estremamente versatile e offre una soluzione intuitiva per tutte le esigenze di lubrificazione, con particolare attenzione alle prestazioni e alla durata.



Caratteristiche:

- Tecnologia TRIBITEC senza PTFE.
- Eccellente lubrificazione ad alta pressione/temperatura, con additivi EP e anti usura (AW).
- Gli additivi attivi formano un rivestimento durevole sulle superfici da lubrificare.
- La base sintetica assicura proprietà altamente costanti a temperature da -30°C a +260°C.
- Altamente penetrante.
- Resistente all'acqua e alla corrosione.
- Adatto a un'ampia gamma di applicazioni.
- Durevole e senza silicone.
- 1 anno di conservazione.



Nastro sigillante autovulcanizzante

Black Bull Tape

Black Bull Tape è un nastro sigillante unico e solido che consente unioni e cablaggi elettrici. Una volta tirato viene attivato e forma una guaina ermetica e a tenuta stagna. Ideale per riparare perdite in modo veloce ed efficace.

Caratteristiche:

- Fornisce una sigillatura stagna sia dall'aria che dall'acqua, anche su superfici umide e bagnate.
- Resistenza alla temperatura -45°C fino a +220°C.
- Resistente da 6 a 12 Bar di pressione.
- Consente unioni e cablaggi elettrici, protettivi e isolanti, resistenti all'acqua etc. fino a 16.000 Volt.



Scopri tutte le nostre soluzioni per la manutenzione industriale.


Per approfondire le soluzioni dedicate al settore la manutenzione industriale, consulta www.euomec2.it. Una panoramica completa di prodotti, applicazioni e documentazione tecnica a supporto dei tuoi progetti.



Le nostre referenze

La qualità del tuo lavoro a un livello superiore.

Le nostre soluzioni permettono ai professionisti di intervenire su edifici e impianti in modo rapido, efficace e perfettamente controllato. Grazie ai nostri sistemi, ogni intervento unisce semplicità applicativa, affidabilità e qualità del risultato. Un modo concreto per migliorare la manutenzione degli ambienti, ridurre tempi di intervento e garantire standard costanti nel tempo.



Dove l'efficienza prende forma



PER SAPERNE DI PIÙ



Ti aiutiamo nella scelta del prodotto giusto

Supporto di un nostro esperto per rispondere alle tue domande sull'uso corretto dei prodotti anche nelle situazioni più complesse.

servizio.clienti@euromec2.it



 **Euromec2**
Soluzioni Chimiche Industria e Artigianato

Euromec2 srl
Società Unipersonale

30026 Portogruaro (VE)
Via Maestri del Lavoro, 6

Tel. +39 0421 275018
Fax +39 0421 272277

euromec2@legalmail.it
www.euromec2.it

Partner Unico per l'Italia

